



Diadora Utility

SPEEDY LOW S3S FO SR SC - ESD MF

Calzatura di sicurezza bassa S3S



Colore: NERO

Item: 701.182355_80013

Taglie: 35/48



TECNOLOGIE



TPU Toe



Multilayer
Fiberglass Toe



K-Sole
Textile



ATOM

Atom

CERTIFICAZIONI



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in Action Nubuck, pelle bovina scamosciata rivestita da un film poliuretano protettivo finitura Nubuck. Pannelli laterali in tessuto Atom, poliestere con filati di rinforzo in poliuretano. Protezione della punta in TPU. Puntale in Multilayer 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Fodera in Air Mesh. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD. Metal free.

Ideale per

- Logistica
- Impiantistica
- Industria e officina

CARATTERISTICHE



Tomaia

Pelle bovina scamosciata rivestita da un film poliuretano protettivo finitura Nubuck e tessuto poliestere con filati di rinforzo in poliuretano



Plantare

Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi



Intersuola

PU espanso



Battistrada

PU compatto antiabrasione FO SR



Diadora Utility

SPEEDY LOW S3S FO SR SC - ESD MF

Chaussures de sécurité basses S3S



Couleur: BLACK

Article: 701.182355_80013

Tailles: 35/48



TECHNOLOGIES



TPU Toe



Multilayer
Fiberglass Toe



K-Sole
Textile



ATOM

Atom

CERTIFICATIONS



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3S hydrofuges en Action Nubuck, cuir bovin effet daim habillé d'un film de protection polyuréthane avec finition Nubuck. Panneaux latéraux en tissu Atom, tissu polyester avec des fils de renfort en polyuréthane. Protection du bout en TPU. Bout en Multilayer 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 11. Doublure en Air Mesh. Semelle de propreté amovible et microperforée en mousse de PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs. ESD. Sans Métal.

Idéal pour

- Logistique
- Installations
- Industrie et atelier

CARACTÉRISTIQUE



Tige

Cuir bovin effet daim habillé d'un film de protection polyuréthane avec finition Nubuck + tissu polyester avec des fils de renfort en polyuréthane



Semelle
de propreté

Semelle de propreté amovible et microperforée en mousse de PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs



Semelle
intercalaire

Polyuréthane expansé



Semelle

PU compact anti-abrasion FO SR



Diadora Utility

SPEEDY LOW S3S FO SR SC - ESD MF

Calzado de seguridad de caña baja S3S



Color: BLACK



Artículo: 701.182355_80013

Tamaños: 35/48

TECNOLOGÍAS



TPU Toe



Multilayer
Fiberglass Toe



K-Sole
Textile



Atom

CERTIFICACIONES



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad de caña baja S3S hidrorrepelente fabricado con Action Nubuck, un ante de vacuno recubierto con una capa protectora de poliuretano con acabado de nubuk. Paneles laterales de tejido Atom, y tejido de poliéster con hilos de refuerzo de poliuretano. Protección de la punta en TPU. Puntera de Multilayer 200J. Aplicación antiperforaciones K-SOLE. Ajuste 11. Forro de Air Mesh. Plantilla extraíble microperforada en espuma de PU de celdas abiertas y transpirable con carbones activos. ESD. Sin metal.

Ideal para

- Logística
- Instalaciones
- Industria y Taller

CARACTERÍSTICAS



Empeine

Ante de vacuno recubierto con una capa protectora de poliuretano con acabado de nubuk + tejido de poliéster con hilos de refuerzo de poliuretano



Plantilla

Plantilla extraíble microperforada en espuma de PU de celdas abiertas y transpirable con carbones activos



Entresuela

PU expandido



Suela

PU compacto antiabrasión FO SR



Diadora Utility

SPEEDY LOW S3S FO SR SC - ESD MF

S3S Niedriger Sicherheitsschuh



Farbe: BLACK



Artikel: 701.182355_80013

Größe: 35/48

TECHNOLOGIEN



TPU Toe



Multilayer
Fiberglass Toe



K-Sole
Textile



Atom

ZERTIFIZIERUNGEN



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



BESCHREIBUNG

Wasserabweisender, niedriger Sicherheitsschuh S3S aus Action-Nubuck, Rindsveloursleder mit einem Polyurethan-Schutzfilm in Nubuk-Optik. Seitenteile aus Atom-Gewebe, einem Polyestergewebe mit Verstärkungsfäden aus Polyurethan. Zehenschutz aus TPU. Zehenkappe aus Multilayer 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Futter aus Air Mesh. Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD. Metallfrei.

Ideal für

- Logistik
- Anlagenbau
- Industrie und Werkstatt

AUSSTATTUNG



Obermaterial

Rindsveloursleder mit einem Polyurethan-Schutzfilm in Nubuk-Optik + Polyestergerewebe mit Verstärkungsfäden aus Polyurethan



Fußbett

Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle



Zwischensohle

Expandiertes PU



Sohle

Abriebfestes kompaktes PU FO SR



Diadora Utility

SPEEDY LOW S3S FO SR SC - ESD MF

S3S Low-cut safety shoes



Color: BLACK



Item: 701.182355_80013

Size: 35/48

TECHNOLOGIES



TPU Toe



Multilayer
Fiberglass Toe



K-Sole
Textile



Atom

CERTIFICATIONS



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIPTION

S3S water-repellent low-cut safety shoes in Action Nubuck, cowhide suede coated in a protective polyurethane film with a nubuck finish. Atom fabric side panels, a polyester fabric with reinforced polyurethane yarns. Reinforced TPU toe. 200J Multilayer toe cap. Anti-puncture K-SOLE insert. Width 11. Air Mesh lining. Removable micro-perforated insole in open-cell PU foam that is breathable thanks to activated carbon. ESD. Metal free.

Ideal for

- Logistics
- Plant engineering
- Industry and Workshops

MATERIALS



Upper

Cowhide suede coated in a protective polyurethane film with a nubuck finish + polyester fabric with reinforced polyurethane yarns



Insole

Removable micro-perforated insole in open-cell PU foam that is breathable thanks to activated carbon



Midsole

Expanded PU



Sole

Compact abrasion-resistant FO SR PU