



Diadora Utility  
**GLOVE MDS MASTER BOA LOW**  
**S3S FO HRO SR SC ESD**  
 Calzatura di sicurezza bassa S3S




Colore: BLACK




Item: 701.182331\_80013  
 Taglie: 38/48

## TECNOLOGIE



## REQUISITI



CE EN ISO 20345:2022

## PLUS



## DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in pelle bovina nubuck. Sistema di allacciatura micrometrica BOA Fit, con cavo in acciaio. Supporto ergonomico del tallone e protezione della punta in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Tecnologia Mass Damper System. Fodera Air Mesh con antiscaldante in microfibra. Plantare anatomico microforato antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

## Ideale per

- Artigianato
- Industria e officina

## CARATTERISTICHE



Pelle Nubuck idrorepellente



Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi



PU con MASS DAMPER SYSTEM



Gomma nitrilica di cui il 15-20% di gomma riciclata, FO HRO SR



Diadora Utility  
**GLOVE MDS MASTER BOA LOW**  
**S3S FO HRO SR SC ESD**  
 Chaussures de sécurité basses S3S



Couleur: BLACK


Article: 701.182331\_80013  
 Tailles: 38/48



## TECHNOLOGIES

BOA Fit Lacing System	Mass Damper	TPU Protection	WEAVE	Aluminium Toe	Nitrile Rubber Outsole	K-Sole Textile	Ergonomic Support

## QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022

## PLUS



## DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3S hydrofuges, en cuir bovin nubuck. Système de laçage micrométrique BOA Fit avec câble en acier. Support ergonomique du talon et protection du bout en TPU. Bout en aluminium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 11. Technologie Mass Damper System. Doublure Air Mesh avec anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté anatomique microperforée, antistatique et amovible en mousse PU recyclée à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs. ESD.

## Idéal pour

- Artisanat
- Industrie et atelier

## CARACTÉRISTIQUE

	<b>Tige</b>	Cuir Nubuck hydrofuge
	<b>Semelle de propreté</b>	Semelle de propreté anatomique amovible en mousse de polyuréthane traitée aux charbons actifs
	<b>Semelle intercalaire</b>	Polyuréthane avec MASS DAMPER SYSTEM
	<b>Semelle</b>	Caoutchouc nitrile FO HRO SR dont 15-20% de caoutchouc recyclé



Diadora Utility  
**GLOVE MDS MASTER BOA LOW**  
**S3S FO HRO SR SC ESD**  
 Calzado bajo de seguridad S3S



Color: BLACK




Artículo: 701.182331\_80013  
 Tamaños: 38/48

## TECNOLOGÍAS

BOA Fit Lacing System	Mass Damper	TPU Protection	WEAVE	Aluminium Toe	Nitrile Rubber Outsole	K-Sole Textile	Ergonomic Support

## REQUISITOS



CE EN ISO 20345:2022

## PLUS



## DESCRIPCIÓN

Calzado bajo de seguridad S3S repelente al agua de nobuk vacuno. Sistema de atado micrométrico BOA Fit, con cable de acero. Soporte ergonómico del talón y protección de la punta de TPU. Puntera de aluminio 200J. Aplicación antiperforaciones K-SOLE. Ajuste 11. Tecnología Mass Damper System. Forro de Air Mesh con antidescalzante de microfibra. Plantilla anatómica microperforada, antiestática y extraíble en espuma de PU expandido reciclado de celdas abiertas y transpirable con carbones activos. ESD.

## Ideal para

- Artesanía
- Industria y Taller

## CARACTERÍSTICAS

**Empeine**

Nobuk vacuno repelente al agua

**Plantilla**

Plantilla anatómica, antiestática y extraíble en espuma de PU reciclado de celdas abiertas y transpirable con carbones activos

**Entresuela**

PU con MASS DAMPER SYSTEM

**Suela**

Goma de nitrilo con un 15-20% de goma reciclada FO HRO SR



Diadora Utility  
**GLOVE MDS MASTER BOA LOW**  
**S3S FO HRO SR SC ESD**  
 Niedriger Sicherheitsschuh S3S



Farbe: BLACK



Artikel: 701.182331\_80013  
 Größe: 38/48

## TECHNOLOGIEN



## VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

## PLUS



## BESCHREIBUNG

Niedriger wasserabweisender Sicherheitsschuh S3S aus Rindsleder-Nubuk. Mikrometrisches Schnürsystem BOA Fit mit Stahlseil. Ergonomische TPU-Fersenstütze und TPU-Spitzenschutz. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Technologie Mass Damper System. Air Mesh-Futter mit rutschfester Mikrofaser. Anatomisches, mikroperforiertes, antistatisches, herausnehmbares Fußbett aus recyceltem, offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD.

## Ideal für

- Handwerk
- Industrie und Werkstatt

## AUSSTATTUNG

	<b>Obermaterial</b>	Wasserabweisendem Rindsleder-Nubuk
	<b>Fußbett</b>	Herausnehmbare anatomische Einlegesohle aus PU-Schaum und Aktivkohle
	<b>Zwischensohle</b>	PU mit MASS DAMPER SYSTEM
	<b>Sohle</b>	Nitrilkautschuk FO HRO SR, davon 15-20 % recycelter Kautschuk



Diadora Utility  
**GLOVE MDS MASTER BOA LOW**  
**S3S FO HRO SR SC ESD**  
 Low-cut S3S safety shoes



Color: BLACK



Item: 701.182331\_80013  
 Sizes: 38/48

## TECHNOLOGIES

	<b>MASS DAMPER</b>	<b>TPU</b>	<b>#WEAVE</b>	<b>ALUMINIUM TOE</b>	<b>NITRILE RUBBER</b>	<b>K SOLE</b>	<b>ERGONOMIC SUPPORT</b>
BOA Fit Lacing System	Mass Damper	TPU Protection	WEAVE	Aluminium Toe	Nitrile Rubber Outsole	K-Sole Textile	Ergonomic Support

## REQUIREMENTS



CE EN ISO 20345:2022

## PLUS



## DESCRIPTION

Water-repellent low-cut S3S safety shoes in cowhide nubuck. BOA Fit micro-metric lacing system with steel wire. TPU toe cap and ergonomic heel support. 200J aluminium toe cap. Anti-puncture K-SOLE insert. Width 11. Mass Damper System technology. Air Mesh lining with non-slip microfibre insert. Removable ergonomic antistatic and micro-perforated insole in recycled open cell PU foam that is breathable thanks to activated carbon. ESD.

## Ideal for

- Craftsmanship
- Industry and Workshops

## MATERIALS



Upper

Water-repellent Nubuck leather



Insole

Removable ergonomic antistatic insole in recycled open cell PU foam that is breathable thanks to activated carbon.



Midsole

PU with MASS DAMPER SYSTEM



Sole

FO HRO SR nitrile rubber, of which 15-20% recycled rubber