



Diadora Utility
GLOVE HYPERFORM LOW
S3S FO HRO SR ESD
 Calzatura di sicurezza bassa S3S



Colore: MOON ROCK GREY

Item: 701.183043_75029
 Taglie: 35/48



Colore: BLACK

Item: 701.183043_80013
 Taglie: 35/48



Colore: STEEL GRAY

Item: 701.183043_75070
 Taglie: 35/48



TECNOLOGIE

HYPERFORM
 by DIADORA

HYPERFORM



HEEL
GRIP



NITRILE
RUBBER



ERGONOMIC
SUPPORT



K-SOLE
ULTRALITE



ALUMINIUM
TOE

REQUISITI



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S in pelle bovina nubuck e tessuto poliestere idrorepellente e traspirante. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE Ultralite. Calzata 11. Tecnologia di ammortizzazione reattiva ultraleggera Hyperform in EVA supercritica. Fodera Air Mesh in poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico termoformato, estraibile, microforato in EVA. ESD.

Ideale per

- Artigianato
- Impiantistica
- Costruzioni

CARATTERISTICHE



Tomaia

Pelle bovina nubuck e tessuto poliestere



Plantare

Plantare anatomico termoformato, estraibile, microforato in EVA



Intersuola

EVA supercritica con tecnologia HYPERFORM



Battistrada

Gomma nitrilica FO HRO SR



Diadora Utility
GLOVE HYPERFORM LOW
S3S FO HRO SR ESD
 Chaussures de sécurité basses S3S




Couleur: MOON ROCK GREY

Article: 701.183043_75029
 Tailles: 35/48



Couleur: BLACK

Article: 701.183043_80013
 Tailles: 35/48



Couleur: STEEL GRAY

Article: 701.183043_75070
 Tailles: 35/48



TECHNOLOGIES

HYPERFORM
 by DIADORA

HYPERFORM



HEEL
GRIP



NITRILE
RUBBER



ERGONOMIC
SUPPORT

K SOLE
ULTRALITE

K-SOLE
ULTRALITE



ALUMINIUM
TOE

QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3S, en cuir bovin nubuck et tissu polyester hydrofuge et respirant. Support ergonomique du talon en TPU. Bout en aluminium 200J. Insert anti-perforation K-SOLE Ultralite. Chaussant 11. Technologie d'amorti réactive ultra-légère Hyperform en EVA supercritique. Doublure Air Mesh en polyester avec insert anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté anatomique, thermoformée, amovible et microperforée en EVA. ESD.

Idéal pour

- Artisanat
- Installations
- Construction

CARACTÉRISTIQUE



Tige

Cuir bovin nubuck et tissu polyester



Semelle de propreté

Semelle de propreté anatomique, thermoformée, amovible et microperforée en EVA



Semelle intercalaire

EVA supercritique avec HYPERFORM technologie



Semelle

Caoutchouc nitrile FO HRO SR



Diadora Utility
GLOVE HYPERFORM LOW
S3S FO HRO SR ESD
 Calzado bajo de seguridad S3S




Color: MOON ROCK GREY



Artículo: 701.183043_75029
 Tamaños: 35/48

Color: BLACK



Artículo: 701.183043_80013
 Tamaños: 35/48

Color: STEEL GRAY



Artículo: 701.183043_75070
 Tamaños: 35/48

TECNOLOGÍAS

HYPERFORM
by DIADORA

HYPERFORM



HEEL
GRIP



NITRILE
RUBBER



ERGONOMIC
SUPPORT



K-SOLE
ULTRALITE



ALUMINIUM
TOE

REQUISITOS



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



DESCRIPCIÓN

Calzado bajo de seguridad S3S en nobuk vacuno y tejido de poliéster hidrorrepelente y transpirable. Soporte ergonómico en el talón de TPU. Puntera de aluminio 200J. Aplicación antiperforaciones K-SOLE Ultralite. Ajuste 11. Tecnología de amortiguación reactiva ultraligera Hyperform en EVA supercrítica. Forro Air Mesh de poliéster con antidescalzante de microfibra. Plantilla anatómica termoformada, extraíble y microperforada de EVA. ESD.

Ideal para

- Artesanía
- Instalaciones
- Construcción

CARACTERÍSTICAS



Empeine

Nobuk vacuno y tejido de poliéster



Plantilla

Plantilla anatómica termoformada, extraíble y microperforada de EVA



Entresuela

EVA supercrítica con tecnología HYPERFORM



Suela

Goma de nitrilo HRO FO SR



Diadora Utility
GLOVE HYPERFORM LOW
S3S FO HRO SR ESD
 Niedriger Sicherheitsschuh S3S



Farbe: MOON ROCK GREY

Artikel: 701.183043_75029
 Größe: 35/48



Farbe: BLACK

Artikel: 701.183043_80013
 Größe: 35/48



Farbe: STEEL GRAY

Artikel: 701.183043_75070
 Größe: 35/48



TECHNOLOGIEN

HYPERFORM
 by DIADORA

HYPERFORM



HEEL
GRIP



NITRILE
RUBBER



ERGONOMIC
SUPPORT



K-SOLE
ULTRALITE



ALUMINIUM
TOE

VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S3S aus Rindsleder mit Nubuk-Zurichtung und wasserabweisendem und atmungsaktivem Gewebe aus Polyester. Ergonomische TPU-Fersenstütze. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Durchstichschutz-Einlage K-SOLE Ultralite. Passform 11. Reaktive Dämpfungstechnologie ultraleichtes Hyperform aus superkritischem EVA. Air-Mesh-Futter aus Polyester mit rutschhemmender Mikrofaser. Anatomisches, thermogeformtes, herausnehmbares Fußbett aus EVA mit Mikroperforationen. ESD.

Ideal für

- Handwerk
- Anlagenbau
- Baugewerbe

AUSSTATTUNG



Obermaterial

Nubuk-rindsleder und polyestergewebe



Fußbett

Anatomisches, thermogeformtes, herausnehmbares Fußbett aus EVA mit Mikroperforationen



Zwischensohle

Superkritisches EVA mit HYPERFORM-Technologie



Sohle

Nitrilkautschuk HRO FO SR



Diadora Utility
GLOVE HYPERFORM LOW
S3S FO HRO SR ESD
 Low-top S3S safety shoes



Color: MOON ROCK GREY

Item: 701.183043_75029
 Size: 35/48



Color: BLACK

Item: 701.183043_80013
 Size: 35/48



Color: STEEL GRAY

Item: 701.183043_75070
 Size: 35/48



TECHNOLOGIES

HYPERFORM
 by DIADORA

HYPERFORM



HEEL GRIP



NITRILE RUBBER



ERGONOMIC SUPPORT



K-SOLE ULTRALITE



ALUMINIUM TOE

REQUIREMENTS



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



DESCRIPTION

Low-top S3S safety shoes in water-repellent and breathable polyester fabric and cowhide nubuck. Ergonomic TPU heel support. 200J aluminium toe cap. K-SOLE Ultralite anti-puncture insert. Width 11. Ultra-light Hyperform reactive cushioning technology in supercritical EVA. Polyester Air Mesh lining with a non-slip microfibre insert. Anatomical thermoformed removable micro-perforated EVA insole. ESD.

Ideal for

- Craftsmanship
- Plant engineering
- Construction

MATERIALS

 **Upper**

Cowhide nubuck and polyester fabric

 **Insole**

Anatomical thermoformed removable micro-perforated EVA

 **Midsole**

Supercritical EVA with HYPERFORM technology

 **Sole**

FO HRO SR nitrile rubber