



Diadora Utility
GLOVE A.BOX LOW PRO
S3S FO SR HRO ESD
Calzatura di sicurezza bassa S3S



Colore: **BLACK**
 Item: 701.183119_80013
 Taglie: 35/48



Colore: **ASPHALT / ORANGE FLUO**
 Item: 701.183119_C8321
 Taglie: 35/48

TECNOLOGIE



A.Box



EVA



Ariatex



K-Sole Ultra-
lite



Aluminium
Toe



Heel Grip



Nitrile Rubber
Outsole



Ergonomic
Support

REQUISITI



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S in pelle bovina scamosciata idrorepellente e traspirante. Dettagli in microfibra. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Area della punta con rinforzo antiabrasione. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE Ultralite. Calzata 11. Tecnologia A.Box System by Diadora con traspirazione laterale e membrana Ariatex. Fodera Air Mesh in poliestere con antifiscalzante in microfibra. Plantare anatomico estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, con carboni attivi. ESD.

IDEALE PER

- Artigianato
- Impiantistica
- Industria e officina
- Costruzioni

CARATTERISTICHE



Tomaia

Pelle bovina scamosciata



Plantare

Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi



Intersuola

EVA iniettata con membrana Ariatex e tecnologia di traspirabilità laterale A.Box System by Diadora



Battistrada

Gomma nitrilica FO HRO SR



Diadora Utility
GLOVE A.BOX LOW PRO
S3S FO SR HRO ESD
Chaussures de sécurité basses S3S



Couleur: **BLACK**
 Article: 701.183119_80013
 Tailles: 35/48



Couleur: **ASPHALT / ORANGE FLUO**
 Article: 701.183119_C8321
 Tailles: 35/48

TECHNOLOGIES



A.Box



EVA



Ariatex



K-Sole
Ultralite



Aluminium
Toe



Heel Grip



Nitrile Rubber
Outsole



Ergonomic
Support

QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3S en cuir bovin effet daim, hydrofuges et respirantes. Détails en microfibre. Support ergonomique du talon en TPU. Bout avec renfort anti-abrasion. Bout en aluminium 200J. Insert anti-perforation K-SOLE Ultralite. Chaussant 11. Technologie A.Box System by Diadora avec transpiration latérale et membrane Ariatex. Doublure Air Mesh en polyester avec insert anti-déchaussetement en microfibre. Semelle de propreté anatomique, amovible et microperforée en mousse PU à cellules ouvertes, avec traitement aux charbons actifs. ESD.

IDÉAL POUR

- Installations
- Industrie et atelier
- Artisanat
- Construction

CARACTÉRISTIQUE



Tige

Cuir bovin effet daim



Semelle de propreté

Semelle de propreté anatomique, amovible et microperforée en mousse PU à cellules ouvertes, avec traitement aux charbons actifs



Semelle intercalaire

Mousse EVA injectée avec membrane Ariatex et technologie de respirabilité latérale A.Box by Diadora



Semelle

Caoutchouc nitrile FO HRO SR



Diadora Utility
GLOVE A.BOX LOW PRO
S3S FO SR HRO ESD
Calzado bajo de seguridad S3S



Color: BLACK
Artículo: 701.183119_80013
Tamaños: 35/48



Color: ASPHALT / ORANGE FLUO
Artículo: 701.183119_C8321
Tamaños: 35/48

TECNOLOGÍAS



A.Box



EVA



Ariatex



K-Sole
Ultralite



Aluminium
Toe



Heel Grip



Nitrile Rubber
Outsole



Ergonomic
Support

REQUISITOS



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



DESCRIPCIÓN

Calzado bajo de seguridad S3S en ante vacuno hidrorrepelente y transpirable. Detalles de microfibra. Soporte ergonómico en el talón de TPU. Refuerzo antiabrasión en la puntera. Puntera de aluminio 200J. Aplicación antiperforaciones K-SOLE Ultralite. Ajuste 11. Tecnología A.Box System de Diadora con transpiración lateral y membrana Ariatex. Forro Air Mesh de poliéster con antidescalzante de microfibra. Plantilla anatómica extraíble, microperforada en espuma de PU de celdas abiertas, con carbonos activos. ESD.

IDEAL PARA

- Artesanía
- Instalaciones
- Industria y Taller
- Construcción

CARACTERÍSTICAS



Empeine

Ante vacuno



Plantilla

Plantilla anatómica extraíble, microperforada en espuma de PU de celdas abiertas, con carbonos activos



Entresuela

Entresuela de EVA inyectada con membrana Ariatex y tecnología de transpirabilidad lateral A.Box System by Diadora



Suela

Goma de nitrilo FO SR HRO



Diadora Utility
GLOVE A.BOX LOW PRO
S3S FO SR HRO ESD
Niedriger Sicherheitsschuh S3S



Farbe: **BLACK**
 Artikel: 701.183119_80013
 Größe: 35/48



Farbe: **ASPHALT / ORANGE FLUO**
 Artikel: 701.183119_C8321
 Größe: 35/48

TECHNOLOGIEN



A.Box



EVA



Ariatex



K-Sole
Ultralite



Aluminium
Toe



Heel Grip



Nitrile Rubber
Outsole



Ergonomic
Support

VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S3S aus wasserabweisendem und atmungsaktivem Rindsveloursleder. Details aus Mikrofaser. Ergonomische TPU-Fersenstütze. Zehenbereich mit abriebfester Verstärkung. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Durchstichschutz-Einlage K-SOLE Ultralite. Passform 11. Technologie A.Box System by Diadora mit seitlicher Belüftung und Ariatex-Membran. Air-Mesh-Futter aus Polyester mit rutschhemmender Mikrofaser. Herausnehmbares, mikroperforiertes, anatomisches Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum mit Aktivkohle. ESD.

AUSSTATTUNG



Obermaterial

Rindsveloursleder



Fußbett

Herausnehmbares, mikroperforiertes, anatomisches Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum mit Aktivkohle



**Zwischen-
sohle**

Eingespritztem EVA mit Ariatex-Membran und der Technologie zur seitlichen Belüftung A.Box System by Diadora



Sohle

Nitrilkautschuk HRO FO SR

IDEAL FÜR

- Handwerk
- Anlagenbau
- Industrie und Werkstatt
- Baugewerbe



Diadora Utility
GLOVE A.BOX LOW PRO
S3S FO SR HRO ESD
 Low-top S3S safety shoes



Color: BLACK
Item: 701.183119_80013
Size: 35/48



Color: ASPHALT / ORANGE FLUO
Item: 701.183119_C8321
Size: 35/48

TECHNOLOGIES



A.Box



EVA



Ariatex



K-Sole
Ultralite



Aluminium
Toe



Heel Grip



Nitrile Rubber
Outsole



Ergonomic
Support

CERTIFICATIONS



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



DESCRIPTION

Low-top S3S safety shoes in water-repellent and breathable cowhide suede. Microfibre details. Ergonomic TPU heel support. Reinforced anti-abrasion toe. 200J aluminium toe cap. K-SOLE Ultralite anti-puncture insert. Width 11. A.Box System technology by Diadora with side breathability and Ariatex membrane. Polyester Air Mesh lining with a non-slip microfibre insert. Removable micro-perforated anatomical insole in open-cell PU foam with activated carbon. ESD.

MATERIALS



Upper

Cowhide suede



Insole

Removable micro-perforated anatomical insole in open-cell PU foam with activated carbon



Midsole

Injected EVA with Ariatex membrane and A.Box by Diadora breathable technology



Sole

FO HRO SR nitrile rubber

IDEAL FOR

- Craftsmanship
- Plant engineering
- Industry and Workshops
- Construction